

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพุธ ที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสนธยา ทองแก้ว	ประธานสภา อบต.	สนธยา ทองแก้ว
๒.	นายวิรัตน์ อยู่สุวรรณ	รองประธานสภา อบต.	วิรัตน์ อยู่สุวรรณ
๓.	นายเอกชัย รักษาคง	สมาชิกสภา อบต.ม.๑	เอกชัย รักษาคง
๔.	นายสุเทพ เพชรจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.๓	สุเทพ เพชรจันทร์
๕.	นายสุรพงศ์ ศรีเกตุ	สมาชิกสภา อบต.ม.๔	สุรพงศ์ ศรีเกตุ
๖.	นายพิชัย ทองแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ม.๕	พิชัย ทองแก้ว
๗.	นายสมปอง สุวรรณสังข์	สมาชิกสภา อบต.ม.๖	สมปอง สุวรรณสังข์
๘.	นายมาศ สุวรรณแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ม.๗	มาศ สุวรรณแก้ว
๙.	นายยุคล วงศ์สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.ม.๘	ยุคล วงศ์สวัสดิ์
๑๐.	นายมนูญ มุลสิทธิ	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๒	มนูญ มุลสิทธิ
๑๑.	นายฉัตรภานุ จินดาวงศ์	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓	ฉัตรภานุ จินดาวงศ์
๑๒.	นายอภิสิทธิ์ หนูนวน	เลขานุการสภา อบต.	อภิสิทธิ์ หนูนวน

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายแวว ณ นคร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายไตรรัตน์ คงโต	นายก อบต.	ไตรรัตน์ คงโต
๒.	นายไกรวิทย์ นาคคง	รองนายก อบต.	ไกรวิทย์ นาคคง
๓.	นายวิรัตน์ ศรีนิรัตน์	รองนายก อบต.	วิรัตน์ ศรีนิรัตน์
๔.	นายณรงฤทธิ์ ทองแก้ว	เลขานุการนายก อบต.	ณรงฤทธิ์ ทองแก้ว
๕.	นางดวงกมล ปาลเกลี้ยง	รองปลัด อบต.	ดวงกมล ปาลเกลี้ยง
๖.	นายวิชาญ จันทรสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัด	วิชาญ จันทรสุวรรณ
๗.	นางนิภา ศิริสมบัติ	ผอ.กองคลัง	นิภา ศิริสมบัติ
๘.	นายสุธรรม แตตตระกุล	ผอ.กองช่าง	สุธรรม แตตตระกุล
๙.	น.ส.จาริยา คำดุก	ผอ.กองการศึกษาฯ	จาริยา คำดุก
๑๐.	น.ส.สิรินทิพย์ พรหมอิน	นักวิเคราะห์ฯ	สิรินทิพย์ พรหมอิน
๑๑.	นางธัญสินี เพ็ชรสุก	นักจัดการงานทั่วไป	ธัญสินี เพ็ชรสุก

เริ่มเวลาประชุม ๑๐.๐๐ น.
ก่อนระเบียบวาระการประชุม

นายอภิสิทธิ์ หนูหลวง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือได้
ตรวจนับองค์ประชุม ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
บริหารส่วนตำบลคลองกระปือจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และหลังจากนั้น ขอ
เชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อ่านประกาศอำเภอปากพนัง

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

ประกาศอำเภอปากพนัง

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ แจ้งว่ามีความประสงค์ขอเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

นายอำเภอปากพนังพิจารณาเห็นว่า เป็นการจำเป็นและเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองกระปือ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๓๖ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองกระปือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

นายธีระพงศ์ ช่วยชู
นายอำเภอปากพนัง

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา อบต.

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ให้ที่ประชุมตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้น ตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองกระปือสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ว่ามีข้อความใดในรายงานการประชุมที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หาก
ท่านใด ประสงค์จะแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา ขอให้เสนอแก้ไข/
เพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมน่ะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระปือสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผมขอมติที่
ประชุมด้วยครับ

รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภา

๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓

ด้วย นายก อบต.คลองกระบือ ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ มาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา อบต.คลองกระบือ ดังนั้นจึงขอให้ นายก อบต.คลองกระบือ หรือตัวแทน ได้ชี้แจงรายละเอียด ให้สมาชิกสภา อบต.คลองกระบือ ได้รับทราบต่อไป

เลขานุการสภา อบต.

ก่อนที่ท่านนายก อบต.จะชี้แจงญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมขอชี้แจงข้อกฎหมายต่อที่ประชุมสภา อบต.ก่อนนะคะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา

นายก อบต

ขอเชิญนักวิเคราะห์ชี้แจงรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวสิรินทิพย์ พรหมอิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ได้อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ ดังนี้

๑. ด้วยสำนักปลัด มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ฉบับที่ ฉบับแรก งบประมาณอนุมัติ ๒๒,๐๐๐.- บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และ ๔ แกนเสมือน (๔ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อความใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า
- แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ด้วยสำนักปลัด มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๕

โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุนหมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการ/รายการ เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้งานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง ฉบับที่ ฉบับแรก งบประมาณอนุมัติ ๘๕,๐๐๐.- บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- ๑) เครื่องยนต์เบนซิน ๒ หรือ ๔ จังหวะ มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ที่สามารถใช้ระบบแมนนวล (Manual) ได้
- ๒) ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงลม ระบบโรตารี คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) หรือระบบปิด
- ๓) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่
- ๔) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๓ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
- ๕) ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร
- ๖) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๐.๕ ลิตร
- ๗) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้อความใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ๑) เครื่องยนต์เบนซิน ๒ หรือ ๔ จังหวะ ที่มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการชักดึง
- ๒) ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลม ระบบโรตารี คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) หรือระบบโรตารี โบลเวอร์ (Rotary Blower)
- ๓) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่
- ๔) ขนาดละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๓ เมตรจากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
- ๕) ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร
- ๖) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๐.๕ ลิตร
- ๗) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓. ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้อความใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ๑) เครื่องยนต์เบนซิน ๒ หรือ ๔ จังหวะ ที่มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการชักดึง
- ๒) ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลม ระบบโรตารี คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) หรือระบบโรตารี โบลเวอร์ (Rotary Blower)
- ๓) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่
- ๔) ขนาดละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๓ เมตรจากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
- ๕) ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร
- ๖) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๐.๕ ลิตร
- ๗) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓. ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ

งานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ฉบับที่ ฉบับแรก งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐.- บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๓ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อความใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔. ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ฉบับที่ ฉบับแรก งบประมาณอนุมัติ ๒๒,๐๐๐.- บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และ ๔ แกนเสมือน (๔ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อความใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๕. ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้เหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ/รายการ โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ วัดสุขุม หมู่ที่ ๖ ฉบับที่ ฉบับแรก งบประมาณอนุมัติ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ วัดสุขุม กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ เลขที่ ๖/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๘

ข้อความใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ วัดสุขุม หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสนทยา ทองแก้ว
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสนทยา ทองแก้ว
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๘
สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

- ไม่มี -

หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ นี้หรือไม่

เห็นชอบเอกฉันท์

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา อบต.

๒. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โอนครั้งที่ ๘)

ด้วย นายก อบต.คลองกระปือ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา อบต.คลองกระปือ ดังนั้นจึงขอให้นายก อบต.คลองกระปือ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้สมาชิกสภา อบต.ได้รับทราบต่อไป

นางสาวสิรินทิพย์ พรหมอิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำหรับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๘ ได้อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

โดยมีรายละเอียด การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๘ ดังนี้

๑. ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โครงการ/รายการ - งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๘๙๖,๘๘๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๔๖๓,๘๖๐.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๔๖๑,๘๖๐.- บาท

- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๓๐,๐๐๐.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน
๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๓๒,๐๐๐.- บาท

๒. ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย เงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โครงการ/รายการ – งบประมาณที่ อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๘๙๖,๘๘๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อน โอน ๔๖๑,๘๖๐.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๒,๐๐๐.- บาท
งบประมาณหลังโอน ๔๕๙,๘๖๐.- บาท

- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติ ตามข้อบัญญัติ ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๒๒,๐๐๐.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลัง โอน ๒๔,๐๐๐.- บาท

๓. ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย เงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โครงการ/รายการ – งบประมาณที่ อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๘๙๖,๘๘๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อน โอน ๔๕๙,๘๖๐.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๑,๗๐๐.- บาท
งบประมาณหลังโอน ๔๕๘,๑๖๐.- บาท

- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง
งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๖,๓๐๐.- บาท งบประมาณ
(คงเหลือ) ก่อนโอน ๖,๓๐๐.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๑,๗๐๐.- บาท
งบประมาณหลังโอน ๘,๐๐๐.- บาท

๔. ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่ายและเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โครงการ/รายการ – งบประมาณที่
อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๘๙๖,๘๘๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อน
โอน ๔๕๘,๑๖๐.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๑๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณหลังโอน ๔๔๘,๑๖๐.- บาท

- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ/รายการ
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์วัดสุขุม หมู่ที่ ๖ งบประมาณที่
อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน
๔๕๐,๐๐๐.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
หลังโอน ๔๖๐,๐๐๐.- บาท

๕. ด้วยสำนักปลัด มีความจำเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม
๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ/รายการ โครงการวันท้องถิ่น
ไทย งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐.- บาท
งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๑๓,๗๗๕.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน
๒,๐๐๐.๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๑๑,๗๗๕.๐๐.- บาท

- โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑
เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๒๒,๐๐๐.๐๐.-บาท
งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๒๒,๐๐๐.๐๐.-บาท จำนวนเงินที่โอน
๒,๐๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน ๒๔,๐๐๐.๐๐.- บาท

๖. ด้วยสำนักปลัด มีความจำเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ/รายการ โครงการวันท้องถิ่น ไทย งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๑๑,๗๗๕.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๖,๘๐๐.๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๔,๙๗๕.๐๐.- บาท
- โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ โครงการ/รายการ เครื่องฟั่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๘๕,๐๐๐.๐๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๘๕,๐๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๖,๘๐๐.๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๙๑,๘๐๐.- บาท

๗. ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองสุขุม ๑ หมู่ที่ ๘ งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๒๖๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๒๖๗,๐๐๐.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๐๖,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๖๑,๐๐๐.- บาท
- โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ - โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จาก ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๐.๐๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๐.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๐๖,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๒๐๖,๐๐๐.- บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๕ จากประปา บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN๖ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๗๕ มม. ระยะทาง ๗๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๓๒

๘. ด้วยสำนักปลัด มีความจำเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ/รายการ โครงการวันท้องถิ่น ไทย งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๔,๔๗๕.๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๑,๓๐๐.๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๑๗๕.๐๐.- บาท
- โอนเพิ่ม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/รายการ จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว งบประมาณที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ ๓,๒๐๐.๐๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๓,๒๐๐.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๑,๓๐๐.๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๔,๕๐๐.- บาท

นายสนธยา ทองแก้ว
ประธานสภา
ที่ประชุม
นายสนธยา ทองแก้ว
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สำหรับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๘ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

- ไม่มี -

หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๘ นี้หรือไม่

เห็นชอบเอกฉันท์

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

๓.การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๓ คน

ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภา อบต.เสนอรายชื่อสมาชิกสภา เพื่อร่วมเป็นเป็นคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ

นายฉัตรภาณุ จินดาวงศ์
ส.อบต.ม.๑๓

เสนอ นายมนูญ มุลสิทธิ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
ผู้รับรองคือ ๑.นายวิรัตน์ อยู่สุวรรณ ส.อบต.หมู่ ๑๐
๒.นายสุรพงศ์ ศรีเกตุ ส.อบต.หมู่ ๔

นายพิชัย ทองแก้ว
ส.อบต.ม.๕

เสนอ นายสุรพงศ์ ศรีเกตุ ส.อบต.หมู่ ๔
ผู้รับรองคือ ๑.นายฉัตรภาณุ จินดาวงศ์ หมู่ ๑๓
๒.นายมนูญ มุลสิทธิ หมู่ ๑๒

นายเอกชัย รักษาคง
ส.อบต.หมู่ ๑

เสนอ นายสุเทพ เพชรจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๓
ผู้รับรองคือ ๑.นายพิชัย ทองแก้ว ส.อบต.หมู่ ๕
๒.นายวิรัตน์ อยู่สุวรรณ ส.อบต.หมู่ ๑๐

มติที่ประชุม

เห็นชอบเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ สาม
ท่านดังนี้

๑.นายมนูญ มุลสิทธิ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

๒.นายสุรพงศ์ ศรีเกตุ ส.อบต.หมู่ ๔

๓.นายสุเทพ เพชรจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๓

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔.การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. เสนอรายชื่อสมาชิกสภา เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ

นายสนธยา ทองแก้ว
ประธานสภา
นายมนูญ มุลสิทธิ
ส.อบต.หมู่ ๑๒

เสนอ นายฉัตรภาณุ จินดาวงศ์ ส.อบต.หมู่ ๑๓
ผู้รับรอง ๑.นายเอกชัย รักษาคง ส.อบต.หมู่ ๑
๒.นายสุรพงศ์ ศรีเกตุ ส.อบต.หมู่ ๔

นายสุรพงศ์ ศรีเกตุ
ส.อบต.หมู่ ๔

เสนอ นายพิชัย ทองแก้ว ส.อบต.หมู่ ๕
ผู้รับรอง ๑.นายฉัตรภาณุ จินดาวงศ์ ส.อบต.หมู่ ๑๓
๒.นายมนูญ มุลสิทธิ ส.อบต.หมู่ ๑๒

นายอภิสิทธิ์ หนูนวล
ส.อบต.หมู่ ๘

เสนอ นายเอกชัย รักษาคง ส.อบต.หมู่ ๑
ผู้รับรอง ๑.นายสุเทพ เพชรจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๓
๒.นายวิรัตน์ อยู่สุวรรณ ส.อบต.หมู่ ๑๐

มติที่ประชุม

เห็นชอบเลือก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ สามท่านดังนี้

๑.นายฉัตรภานุ จินดาวงค์ ส.อบต.หมู่ ๑๓

๒.นายพิชัย ทองแก้ว ส.อบต.หมู่ ๕

๓.นายเอกชัย รักษาคง ส.อบต.หมู่ ๑

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยมติเป็นเอกฉันท์

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสนธยา ทองแก้ว
ประธานสภา ฯ

เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเพิ่มเติมเรื่องใดอีกบ้างครับ เชิญครับ

นายมาศ สุวรรณแก้ว
ส.อบต.หมู่ ๗

เรียนท่านประธานสภา อบต.คลองกระบือ ท่านสมาชิกทุกหมู่ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายมาศ สุวรรณแก้ว ส.อบต.หมู่ ๗ มีเรื่องจะเรียนสอบถาม
เรื่องการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ว่าเมื่อไหร่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองกระบือ จะดำเนินการซ่อมแซมครับ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
ครับ

นายไตรรัตน์ คงโต
นายก อบต.


กราบเรียนทุกท่านอีกครั้งนะครับ สำหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ ได้
สอบถามถึงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ ขอเรียนว่าขณะนี้ กองช่างกำลังเร่ง
ดำเนินการอยู่ครับ กำลังซ่อมแซมไปที่ละหมู่บ้าน ผมกำชับเจ้าหน้าที่แล้วให้เร่ง
ดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดครับ

นายสนธยา ทองแก้ว
ประธานสภา อบต.

มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเรื่องใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าหากไม่มี
เรื่องใดแล้วกระผม ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

ลงชื่อ



(นายอภิสิทธิ์ หนูนวล)

ผู้จัดทำรายงานการประชุมสภา

เลขานุการสภา อบต.คลองกระบือ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน

(ลงชื่อ)



ส.อบต.หมู่ ๑๐

(นายวิรัตน์ อยู่สุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)

นายเอกชัย รักษาคง

(นายเอกชัย รักษาคง)

กรรมการการ

ส.อบต.หมู่ ๑

(ลงชื่อ)

นายมนูญ มุลสิทธิ

เลขานุการ

ส.อบต.หมู่ ๑๒

สภา อบต.คลองกระบือ ได้รับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายสนธยา ทองแก้ว

รับรองรายงานการประชุม

(นายสนธยา ทองแก้ว)

ประธานสภา อบต.คลองกระบือ