

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

วัน จันทร์ ที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ


ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ	ประธานสภา อบต.	อนุสรณ์
๒	นายมนูญ มุลสิทธิ์	รองประธานสภา อบต.	มนูญ มุลสิทธิ์
๓	นายวานิชย์ จงคง	ส.อบต.หมู่ ๑	วานิชย์ จงคง
๔	นายแวว ณ นคร	ส.อบต.หมู่ ๒	
๕	นางวิภาดา บัวทอง	ส.อบต.หมู่ ๒	วิภาดา บัวทอง
๖	นายณัฐพล คงเมือง	ส.อบต.หมู่ ๓	ณัฐพล
๗	นายเสริม นาคสิงห์	ส.อบต.หมู่ ๔	
๘	นายพิชัย ทองแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๕	พิชัย ทองแก้ว
๙	นายสุพจน์ มาศศรี	ส.อบต.หมู่ ๕	
๑๐	นายเพียร คำพริก	ส.อบต.หมู่ ๖	
๑๑	นายจตุรงค์ รักษาพล	ส.อบต.หมู่ ๖	จตุรงค์ รักษาพล
๑๒	นายชนกฤต คงวารินทร์	ส.อบต.หมู่ ๘	ชนกฤต คงวารินทร์
๑๓	นายวิลาศ สุวรรณสังข์	ส.อบต.หมู่ ๘	
๑๔	นายเรวัฒน์ บุญโชติ	ส.อบต.หมู่ ๑๐	เรวัฒน์ บุญโชติ
๑๕	นางประจวบ พาสกล	ส.อบต.หมู่ ๑๑	ประจวบ พาสกล
๑๖	นางละเวง จันทร์ดำ	ส.อบต.หมู่ ๑๒	นางละเวง จันทร์ดำ
๑๗	นายประทีป ชุมศรี	ส.อบต.หมู่ ๑๓	ประทีป ชุมศรี
๑๘	นายฉัตรภาณุ จินดาวงศ์	ส.อบต.หมู่ ๑๓	ฉัตรภาณุ จินดาวงศ์
๑๙.	นายมาศ สุวรรณแก้ว	เลขานุการสภา อบต.	มาศ สุวรรณแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางเสาวณีย์ นาคสิงห์	ส. อบต. ม. ๕	
๒	นายสมพงษ์ นาคศิริ	ส. อบต. ม. ๕	
๓	นางไฉน อัมมิก	ส. อบต. ม. ๖	
๔	นางวิลาศ สวรรค์	ส. อบต. ม. ๘	

ผู้เข้ามาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสนชัย สังขศรี	นายก อบต.	
๒	นายสมจิต อินทร์จันทร์	รองนายก อบต.	
๓	นายกิตติศักดิ์ ภู้อย	รองนายก อบต.	
๔	นายราเชนทร์ วิเชียร	เลขานุการนายก อบต.	นางงพ วิเชียร
๕	นางสาวสิริทิพย์ นรมน	นักวิเคราะห์ ๑.	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายมาศ สุวรรณแก้ว

เลขานุการสภา

นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ

ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ

ประธานสภา อบต.

- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และคณะผู้บริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภา

ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภา จดรูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ

- เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ บัดนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสภาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ณ บัดนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาอ่านประกาศอำเภอปากพนัง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศอำเภอปากพนัง

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือแจ้งว่า มีความประสงค์ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเรื่องอื่น ๆ

นายอำเภอปากพนังพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการจำเป็นและเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๓๖ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นายอำเภอปากพนัง พิจารณาแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

นายศรัทธา ทองคำ

นายอำเภอปากพนัง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ
ประธานสภา

ที่ประชุม

นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ
ประธานสภา
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ให้ที่ประชุมตรวจสอบสำเนาการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วนั้น ตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๔

- ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ อย่างละเอียด

- มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม ตรงไหนบ้าง ครับ ถ้าไม่มีถือว่ารับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓

นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ
ประธานสภาฯ
นายสนชัย สังขศรี
นายก อบต.

น.ส.สิรินทิพย์ พรหมอิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ขอเชิญคณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตัวแทนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาด้วยครับ

มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ครับ

สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ได้อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น

๒.๑ ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ/รายการ โต๊ะสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ตัว ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ข้อความเดิม

โต๊ะสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. ขนาดโต๊ะ (กว้างXลึกXสูง) : ๑๔๐X๖๘X๗๖ เซนติเมตร

ขนาดตู้ข้าง (กว้างXลึกXสูง) : ๑๐๐X๔๐X๖๕ เซนติเมตร

๒. ชุดโต๊ะทำงาน ๒ ชั้น ประกอบด้วย ๑. โต๊ะทำงาน ๔ ลื่นชัก และ ๒. ตู้ข้าง

๓. โต๊ะทำงาน : ชุดลื่นชักด้านซ้ายเป็นแบบล็อคพร้อมกันทุกลื่นชัก ลื่นชักกลาง

๔. ตู้ข้าง : ความสูงต่ำกว่าโต๊ะทำงานเล็กน้อย มีล้อเลื่อนเลื่อนตู้เก็บเข้าไปใต้โต๊ะได้

๕. ผลิตจากไม้ MDF ปิดผิวลายไม้และเคลือบเงาปกป้อง

เนื้อไม้และเพิ่มความสวยงามของลายไม้

๖. ขอบหน้าโต๊ะโค้งออก ด้านหน้าโค้งออกตามหน้าโต๊ะ

๗. ไม้ขาโต๊ะหนา ๕ เซนติเมตร ไม้หน้าโต๊ะหนา ๖ เซนติเมตร

ทำให้โต๊ะมีความแข็งแรงมั่นคงดีเยี่ยม

๘. สี : สัก

-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้อความใหม่

โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด ๑๔๐*๗๐*๗๖ เซนติเมตร หน้าทึบกระจก วัสดุเป็นไม้ MDF เคลือบผิว
โพลียูรีเทน ทนความร้อน ทนรอยขีดข่วน

-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒.๒ ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการพิมพ์ข้อความผิดพลาด และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการ/รายการ ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมดิจิทัล จำนวน ๑๐ ตัว

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมดิจิทัล จำนวน ๑๐ ตัว

โดยมีคุณลักษณะ

- เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับประธานระบบดิจิทัล

- ไฟสีน้ำเงินแสดงสถานะการทำงาน
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว ๔๘๐ มิลลิเมตร
- มีสวิตซ์ตัดการสนทนาสำหรับกวดัดการทำงานของผู้ร่วมประชุม
- มีสวิตซ์ไมโครโฟนสำหรับเปิด-ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- มีลำโพงภายในตัวขนาด ๒ วัตต์ ๘ โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหอน
- มีช่องต่อขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร สำหรับต่อไปยังหูฟัง โดยลำโพงจะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อต่อหูฟัง
- มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงหูฟัง
- มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กต่อเป็นแบบ DIN ๘ ขา ความยาว ๒ เมตร
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมดิจิทัล จำนวน ๑๐ ตัว โดยมีคุณลักษณะ

- เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมระบบดิจิทัล
- ไฟสีน้ำเงินแสดงสถานะการทำงาน
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว ๔๘๐ มิลลิเมตร
- มีสวิตซ์ไมโครโฟนสำหรับเปิด-ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- มีลำโพงภายในตัวขนาด ๒ วัตต์ ๘ โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหอน
- มีช่องต่อขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร สำหรับต่อไปยังหูฟัง โดยลำโพงจะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อต่อหูฟัง
- มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงหูฟัง
- มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กต่อเป็นแบบ DIN ๘ ขา ความยาว ๒ เมตร
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒.๓ ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการพิมพ์ข้อความผิดพลาด และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ โครงการ/รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไปพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตั้งไว้ ๒๐๓,๐๐๐.- บาท

ข้อความเดิม

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน ๕ เครื่อง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน อื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อย กว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

-มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)

-ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับ การบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

-มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White).

-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓

-มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่ น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้

-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก(Wide Dynamic Range หรือ super Dynamic Range)ได้

-สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง

-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

-สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย

-สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv ๔ และ IPv ๖ ได้

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ af หรือ IEEE ๘๐๒.๓ at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

-ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖

-สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ - ๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส เป็น อย่างน้อย

-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS, "NTP หรือ SNTP" ,SNMP,RTSP,IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย

-มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้อความใหม่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ เครื่อง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก(Wide Dynamic Range หรือ super Dynamic Range)ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv ๔ และ IPv ๖ ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ - ๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS, “NTP หรือ SNTP” ,SNMP,RTSP,IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒.๔ กองการศึกษาศาสนาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ ครุภัณฑ์และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ/รายการ แก้อื้อสำนักงาน จำนวน ๖ ตัว ตั้งไว้ ๒๐,๓๔๐.- บาท

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อื้อสำนักงาน จำนวน ๖ ตัว

คุณลักษณะ

- แก้อื้อสำนักงานหนึ่งสังเคราะห์สีน้ำ สไต์ลิโมเดิร์น
- ขนาดไม่น้อยกว่า W๖๕ X D๗๐ X H๙๙ เซนติเมตร
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เบาะที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนัง PVC
- ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิค มีก้านโยก
- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๔(W)X๔๘(D)X๙๐(H)
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒.๕ กองการศึกษาศาสนาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ขบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ/รายการ โต๊ะสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ตั้งไว้ ๗,๙๘๐.- บาท

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำงาน ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC CRI-S
- ขนาด กว้าง ๑๐๗.๗ เซนติเมตร ลึก ๖๖.๙ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร
- เหล็กทั้งหมดผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม
- เพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ ZINC PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY
- ระบบกุญแจล็อก ๓ ชั้น
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้อความใหม่

โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- โต๊ะทำงานเหล็ก
- มีขนาดไม่น้อยกว่า W๑๒๒.๙XD๖๖.๙XH๗๕.๐ CM.
- มีลิ้นชักด้านข้าง ๓ ชั้นและลิ้นชักกลาง ๑ ตัว มีกุญแจล็อก

- มีที่พักเท้า

- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒.๖ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ มีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และได้ประสานกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เพื่อขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ ในระบบ E-Laas เมื่อเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ ขนาด ๓.๐ แรงม้า แล้วเสร็จปรากฏว่า งบประมาณอนุมัติ เป็น ๐.- บาท ดังนั้น จึงได้ประสานกับนักวิชาการการเงิน และบัญชีชำนาญการ เพื่อให้ตรวจสอบในทะเบียนรายจ่ายของกองคลังในระบบ E-lass ในส่วนของ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ ขนาด ๓.๐ แรงม้า ปรากฏว่า ได้อนุมัติงบประมาณ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายการ งบประมาณโอนเพิ่ม เลขที่เอกสาร ๙ งบประมาณคงเหลือ ๕๘,๖๐๐.- บาท ซึ่งงบประมาณในส่วนเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ ขนาด ๓.๐ แรงม้า ยังคงมีงบประมาณ ๕๘,๖๐๐.- บาท ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำให้กับระบบประปา หมู่ที่ ๘ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔

โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ/ รายการ เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ ขนาด ๓.๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๘,๖๐๐.- บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submerible Pump) มอเตอร์ขนาด ๓.๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ทดแทนเครื่องสูบน้ำเครื่องเก่า เนื่องจากชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับระบบประปา หมู่ที่ ๘

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submerible Pump) มอเตอร์ขนาด ๓.๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-TYPE STAINLESS STEEL

- ความสามารถ (Efficiency) ๖๐ GPM/๒๐๐L/MIN

- ขนาดท่อ ๒"MM

-กำลังมอเตอร์ (kw) ๓HP

-Head ๔๐ M

-จำนวนใบพัด ๙

-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๓

ข้อความใหม่

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ(Submersible Pump) มอเตอร์ ขนาด ๓.๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำให้กับ ระบบประปา หมู่ที่ ๘

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

ตัวถังแบบสแตนเลส (TYPE STAINLESS STEEL) เครื่องสามารถสูบน้ำได้ปริมาณ ไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ ๑๒๐.๐๐ ลิตรต่อนาที ความเร็ว รอบมอเตอร์ ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาที

-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๓

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ อีกหรือไม่

- ไม่มี -

ที่ประชุม

นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ

ประธานสภา

มติที่ประชุม

หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ คน

๓.๒ การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลือในปี (กรณี
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ
ประธานสภา อบต.
นายสมจิตร อินทร์จันทร์
รองนายก อบต.

ขอเชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระป๋องด้วยครับ

เรียนประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอชี้แจงในญัตติการ
พิจารณากันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ เนื่องด้วยใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ
ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักปลัด และกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นอีกต่อไป
อีก และต้องการการกันเงินงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
กระป๋องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การ
เบิกจ่ายในแต่ละรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นควรกันเงินในรายการดังนี้

สำนักปลัด

๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ เครื่อง
จำนวนงบประมาณ ๒๐๓,๐๐๐.-บาท

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟระบบดิจิตอล บันทึกเสียงได้ จำนวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๘,๘๔๐.-บาท

- ชุดไมโครโฟนประธานระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๔,๒๓๐.-บาท

- ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุมดิจิตอล จำนวน ๑๐ ตัว งบประมาณ ๔๐,๓๒๐.-
บาท

๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงิน ๒๘,๓๒๐.-บาท

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

- ไม่มี -

ที่ประชุม

นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม

หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ

เห็นชอบ	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	คน

ระเบียบวาระที่ ๔
นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ
ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม

นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ
ประธานสภา อบต.


ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.


เรื่องอื่น ๆ

- ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าใครมีอะไรจะสอบถาม
เพิ่มเติมเชิญได้ครับ

-ไม่มี-

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมเชิญได้ครับ ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภา
(นายมาศ สุวรรณแก้ว)
เลขานุการสภา อบต.คลองกระป๋อง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอนุสรณ์ ศิริสมบัติ)
ประธานสภา อบต.คลองกระป๋อง